


ENTRETOISES / ABSTANDSROLLEN / STAND-OFFS
RONDE LISSE / RUND DURCHGEHEND / ROUND THROUGH BORED



DI = 2,2 >> 2,7

Mat. 02 - Temp. = 70°C

PS Polystyrène Choc Naturel / PS Polystyren Natur / Polystyrene Natural

Mat. 09 - Temp. = 110°C

PA 6.0 + 25% FV Noir / PA6.0 + 25% GF Schwarz / PA 6.0 + 25% Glass reinforced Black


Mat. 15 - Temp. = 220°C - **UL 94 V0**

PA 6.6 + 25% FV Brun / PA6.6 + 25% GF Braun / PA 6.6 + 25% Glass reinforced Brown

	L	Mat. 02	Mat. 09	Mat. 15	REF.:
DI = 2,2 - DE = 4	02 à 10 mm	11	20	20	62xx22040002 à 10
	11 à 20 mm	16	25	25	62xx22040011 à 20
	21 à 30 mm	21	28	28	62xx22040021 à 30
	31 à 40 mm	23	30	30	62xx22040031 à 40
	41 à 50 mm	26	33	33	62xx22040041 à 50
DI = 2,2 - DE = 5	02 à 10 mm	12	21	21	62xx22050002 à 10
	11 à 20 mm	17	26	26	62xx22050011 à 20
	21 à 30 mm	22	29	29	62xx22050021 à 30
	31 à 40 mm	24	31	31	62xx22050031 à 40
	41 à 45 mm	26	33	33	62xx22050041 à 45
DI = 2,2 - DE = 6	02 à 10 mm	13	22	22	62xx22060002 à 10
	11 à 20 mm	18	27	27	62xx22060011 à 20
	21 à 30 mm	24	31	31	62xx22060021 à 30
	31 à 40 mm	26	33	33	62xx22060031 à 40
	41 à 50 mm	29	36	36	62xx22060041 à 50
DI = 2,7 - DE = 5	02 à 10 mm	12	21	21	62xx27050002 à 10
	11 à 20 mm	17	26	26	62xx27050011 à 20
	21 à 30 mm	22	29	29	62xx27050021 à 30
	31 à 40 mm	24	31	31	62xx27050031 à 40
	41 à 50 mm	26	33	33	62xx27050041 à 50
DI = 2,7 - DE = 6	02 à 10 mm	13	22	22	62xx27060002 à 10
	11 à 20 mm	18	27	27	62xx27060011 à 20
	21 à 30 mm	24	31	31	62xx27060021 à 30
	31 à 40 mm	26	33	33	62xx27060031 à 40
	41 à 50 mm	29	36	36	62xx27060041 à 50
Groupe tarifaire selon matière Preisgruppe je Material Price group as material					

Autres longueurs, matières ou réalisations sur plan: NOUS CONSULTER
Andere Zwischenlängen, Abmessungen sowie Materialien: AUF ANFRAGE
Other lengths, material or custom-made parts: ON REQUEST

ENTRETOISES / ABSTANDSROLLEN / STAND-OFFS **RONDE LISSE / RUND DURCHGEHEND / ROUND THROUGH BORED**



DI = 3,2 >> 3,5

Mat. 02 - Temp. = 70°C

PS Polystyrène Choc Naturel / PS Polystyren Natur / Polystyrene Natural

Mat. 09 - Temp. = 110°C

PA 6.0 + 25% FV Noir / PA6.0 + 25% GF Schwarz / PA 6.0 + 25% Glass reinforced Black


Mat. 15 - Temp. = 220°C - **UL 94 V0**

PA 6.6 + 25% FV Brun / PA6.6 + 25% GF Braun / PA 6.6 + 25% Glass reinforced Brown

	L	Mat. 02	Mat. 09	Mat. 15	REF.:
DI = 3,2 - DE = 5	02 à 10 mm	13	21	21	62xx32050002 à 10
	11 à 20 mm	18	26	26	62xx32050011 à 20
	21 à 30 mm	23	29	29	62xx32050021 à 30
	31 à 40 mm	25	31	31	62xx32050031 à 40
DI = 3,2 - DE = 6	02 à 10 mm	12	21	21	62xx32060002 à 10
	11 à 20 mm	17	26	26	62xx32060011 à 20
	21 à 30 mm	23	30	30	62xx32060021 à 30
	31 à 40 mm	25	32	32	62xx32060031 à 40
	41 à 50 mm	28	35	35	62xx32060041 à 50
	51 à 55 mm	30	37	37	62xx32060051 à 55
DI = 3,4 - DE = 6	02 à 10 mm	10	15	15	62xx34060002 à 10
	11 à 20 mm	13	18	18	62xx34060011 à 20
	21 à 30 mm	17	24	24	62xx34060021 à 30
	31 à 40 mm	20	26	26	62xx34060031 à 40
	41 à 50 mm	23	29	29	62xx34060041 à 50
	51 à 60 mm	26	32	32	62xx34060051 à 60
DI = 3,4 - DE = 7	02 à 10 mm	21	30	30	62xx34070002 à 10
	11 à 20 mm	24	33	33	62xx34070011 à 20
	21 à 30 mm	28	35	35	62xx34070021 à 30
	31 à 40 mm	31	36	36	62xx34070031 à 40
	41 à 50 mm	33	39	39	62xx34070041 à 50
DI = 3,5 - DE = 8	02 à 10 mm	17	26	26	62xx35080002 à 10
	11 à 20 mm	23	30	30	62xx35080011 à 20
	21 à 30 mm	29	36	36	62xx35080021 à 30
	31 à 40 mm	34	41	41	62xx35080031 à 40
	41 à 50 mm	36	43	43	62xx35080041 à 50
Groupe tarifaire selon matière Preisgruppe je Material Price group as material					

Autres longueurs, matières ou réalisations sur plan: NOUS CONSULTER
Andere Zwischenlängen, Abmessungen sowie Materialien: AUF ANFRAGE
Other lengths, material or custom-made parts: ON REQUEST

ENTRETOISES / ABSTANDSROLLEN / STAND-OFFS
RONDE LISSE / RUND DURCHGEHEND / ROUND THROUGH BORED



DI = 4,1 >> 5,2

Mat. 02 - Temp. = 70°C

PS Polystyrène Choc Naturel / PS Polystyren Natur / Polystyrene Natural

Mat. 09 - Temp. = 110°C

PA 6.0 + 25% FV Noir / PA6.0 + 25% GF Schwarz / PA 6.0 + 25% Glass reinforced Black

Mat. 15 - Temp. = 220°C - **UL 94 V0**

PA 6.6 + 25% FV Brun / PA6.6 + 25% GF Braun / PA 6.6 + 25% Glass reinforced Brown

	L	Mat. 02	Mat. 09	Mat. 15	REF.:
DI = 4,1 - DE = 6	02 à 10 mm	16	23	23	62xx41060002 à 10
	11 à 20 mm	18	28	28	62xx41060011 à 20
	21 à 30 mm	22	31	31	62xx41060021 à 30
	31 à 40 mm	26	33	33	62xx41060031 à 40
	41 à 50 mm	28	35	35	62xx41060041 à 50
DI = 4,2 - DE = 8	02 à 10 mm	15	20	20	62xx42080002 à 10
	11 à 20 mm	18	23	23	62xx42080011 à 20
	21 à 30 mm	25	30	30	62xx42080021 à 30
	31 à 40 mm	28	33	33	62xx42080031 à 40
	41 à 50 mm	32	37	37	62xx42080041 à 50
	51 à 60 mm	36	41	41	62xx42080051 à 60
DI = 4,5 - DE = 7	02 à 10 mm	15	21	21	62xx45070002 à 10
	11 à 20 mm	18	23	23	62xx45070011 à 20
	21 à 30 mm	25	31	31	62xx45070021 à 30
	31 à 40 mm	28	34	34	62xx45070031 à 40
	41 à 50 mm	32	37	37	62xx45070041 à 50
	51 à 60 mm	36	41	41	62xx45070051 à 60
DI = 5,2 - DE = 8	02 à 10 mm	32	34	34	62xx52080002 à 10
	11 à 20 mm	37	39	39	62xx52080011 à 20
	21 à 30 mm	40	42	42	62xx52080021 à 30
	31 à 40 mm	47	49	49	62xx52080031 à 40
	41 à 50 mm	48	50	50	62xx52080041 à 50
	51 à 60 mm	52	54	54	62xx52080051 à 60
DI = 5,2 - DE = 10	02 à 10 mm	17	26	26	62xx52100002 à 10
	11 à 20 mm	23	30	30	62xx52100011 à 20
	21 à 30 mm	29	36	36	62xx52100021 à 30
	31 à 40 mm	34	41	41	62xx52100031 à 40
	41 à 50 mm	36	43	43	62xx52100041 à 50
	51 à 55 mm	36	43	43	62xx52100051 à 55
DI = 5,2 - DE = 12	02 à 10 mm	22	31	31	62xx52120002 à 10
	11 à 20 mm	28	35	35	62xx52120011 à 20
	21 à 30 mm	34	40	40	62xx52120021 à 30
	31 à 40 mm	38	44	44	62xx52120031 à 40
	41 à 50 mm	40	46	46	62xx52120041 à 50
	51 à 55 mm	44	50	50	62xx52120051 à 55
Groupe tarifaire selon matière Preisgruppe je Material Price group as material					


Autres longueurs, matières ou réalisations sur plan: NOUS CONSULTER
Andere Zwischenlängen, Abmessungen sowie Materialien: AUF ANFRAGE
Other lengths, material or custom-made parts: ON REQUEST

Documentation non contractuelle
Sous réserve de modification
Reproduction interdite

Dokumentation unverbindlich
Änderungen vorbehalten
Reproduktion nicht gestattet

Documentation not contractual
Subject to modification
Reproduction forbidden

ENTRETOISES / ABSTANDSROLLEN / STAND-OFFS
RONDE LISSE / RUND DURCHGEHEND / ROUND THROUGH BORED



DI = 6,2 >> 6,4

Mat. 02 - Temp. = 70°C

PS Polystyrène Choc Naturel / PS Polystyren Natur / Polystyrene Natural

Mat. 09 - Temp. = 110°C

PA 6.0 + 25% FV Noir / PA6.0 + 25% GF Schwarz / PA 6.0 + 25% Glass reinforced Black


Mat. 15 - Temp. = 220°C - **UL 94 V0**

PA 6.6 + 25% FV Brun / PA6.6 + 25% GF Braun / PA 6.6 + 25% Glass reinforced Brown

	L	Mat. 02	Mat. 09	Mat. 15	REF.:
DI = 6,2 - DE = 8	02 à 10 mm	17	21	21	62xx62080002 à 10
	11 à 20 mm	21	25	25	62xx62080011 à 20
	21 à 30 mm	25	29	29	62xx62080021 à 30
	31 à 40 mm	29	33	33	62xx62080031 à 40
	41 à 50 mm	33	37	37	62xx62080041 à 50
	51 à 60 mm	37	41	41	62xx62080051 à 60
DI = 6,2 - DE = 10	02 à 10 mm	17	26	26	62xx62100002 à 10
	11 à 20 mm	23	30	30	62xx62100011 à 20
	21 à 30 mm	29	36	36	62xx62100021 à 30
	31 à 40 mm	34	41	41	62xx62100031 à 40
	41 à 50 mm	36	43	43	62xx62100041 à 50
	51 à 55 mm	36	43	43	62xx62100051 à 55
DI = 6,2 - DE = 12	02 à 10 mm	20	29	29	62xx62120002 à 10
	11 à 20 mm	26	33	33	62xx62120011 à 20
	21 à 30 mm	32	38	38	62xx62120021 à 30
	31 à 40 mm	37	43	43	62xx62120031 à 40
	41 à 50 mm	39	45	45	62xx62120041 à 50
	51 à 60 mm	41	47	47	62xx62120051 à 60
DI = 6,2 - DE = 16	03 à 10 mm	48	52	52	62xx62160003 à 10
	11 à 20 mm	56	60	60	62xx62160011 à 20
	21 à 30 mm	62	66	66	62xx62160021 à 30
DI = 6,4 - DE = 8	02 à 10 mm	21	26	26	62xx64080002 à 10
	11 à 20 mm	25	30	30	62xx64080011 à 20
	21 à 30 mm	29	34	34	62xx64080021 à 30
	31 à 40 mm	33	38	38	62xx64080031 à 40
	41 à 50 mm	37	42	42	62xx64080041 à 50
	51 à 60 mm	41	46	46	62xx64080051 à 60
Groupe tarifaire selon matière Preisgruppe je Material Price group as material					

Autres longueurs, matières ou réalisations sur plan: NOUS CONSULTER
Andere Zwischenlängen, Abmessungen sowie Materialien: AUF ANFRAGE
Other lengths, material or custom-made parts: ON REQUEST

ENTRETOISES / ABSTANDSROLLEN / STAND-OFFS
RONDE LISSE / RUND DURCHGEHEND / ROUND THROUGH BORED



DI = 8,2 >> 12,5

Mat. 02 - Temp. = 70°C

PS Polystyrène Choc Naturel / PS Polystyren Natur / Polystyrene Natural

Mat. 09 - Temp. = 110°C

PA 6.0 + 25% FV Noir / PA6.0 + 25% GF Schwarz / PA 6.0 + 25% Glass reinforced Black

Mat. 15 - Temp. = 220°C - **UL 94 V0**

PA 6.6 + 25% FV Brun / PA6.6 + 25% GF Braun / PA 6.6 + 25% Glass reinforced Brown

	L	Mat. 02	Mat. 09	Mat. 15	REF.:
DI = 8,2 - DE = 10	03 à 10 mm	19	28	28	62xx82100003 à 10
	11 à 20 mm	25	32	32	62xx82100011 à 20
	21 à 30 mm	31	37	37	62xx82100021 à 30
	31 à 40 mm	36	42	42	62xx82100031 à 40
	41 à 45 mm	38	44	44	62xx82100041 à 45
DI = 8,2 - DE = 12	02 à 10 mm	19	28	28	62xx82120002 à 10
	11 à 20 mm	25	32	32	62xx82120011 à 20
	21 à 30 mm	31	37	37	62xx82120021 à 30
	31 à 40 mm	36	42	42	62xx82120031 à 40
	41 à 50 mm	38	44	44	62xx82120041 à 50
	51 à 60 mm	41	47	47	62xx82120051 à 60
DI = 8,2 - DE = 14	02 à 10 mm	19	28	28	62xx82140002 à 10
	11 à 20 mm	25	32	32	62xx82140011 à 20
	21 à 30 mm	31	37	37	62xx82140021 à 30
	31 à 40 mm	36	42	42	62xx82140031 à 40
	41 à 50 mm	38	44	44	62xx82140041 à 50
DI = 10,5 - DE = 16	02 à 10 mm	23	32	32	62xx10160002 à 10
	11 à 20 mm	29	36	36	62xx10160011 à 20
	21 à 30 mm	35	41	41	62xx10160021 à 30
	31 à 40 mm	40	46	46	62xx10160031 à 40
	41 à 50 mm	42	48	48	62xx10160041 à 50
DI = 12,5 - DE = 16	02 à 10 mm	21	30	30	62xx12160002 à 10
	11 à 20 mm	27	34	34	62xx12160011 à 20
	21 à 30 mm	33	39	39	62xx12160021 à 30
	31 à 40 mm	38	44	44	62xx12160031 à 40
	41 à 50 mm	40	46	46	62xx12160041 à 50
Groupe tarifaire selon matière Preisgruppe je Material Price group as material					

Autres longueurs, matières ou réalisations sur plan: NOUS CONSULTER
Andere Zwischenlängen, Abmessungen sowie Materialien: AUF ANFRAGE
Other lengths, material or custom-made parts: ON REQUEST