


ENTRETOISES / ABSTANDSROLLEN / STAND-OFFS RONDE LISSE / RUND DURCHGEHEND / ROUND THROUGH BORED



DI = 2,2 >> 2,7

Mat. 02 - Temp. = 70°C

PS Polystyrène Choc Naturel / PS Polystyren Natur / Polystyrene Natural

Mat. 09 - Temp. = 110°C

PA 6.0 + 25% FV Noir / PA6.0 + 25% GF Schwarz / PA 6.0 + 25% Glass reinforced Black

Mat. 15 - Temp. = 220°C - **UL 94 V0**


PA 6.6 + 25% FV Brun / PA6.6 + 25% GF Braun / PA 6.6 + 25% Glass reinforced Brown

	L	Mat. 02	Mat. 09	Mat. 15	REF.:
DI = 2,2 - DE = 4	02 à 10 mm	11	20	20	62xx22040002 à 10
	11 à 20 mm	16	25	25	62xx22040011 à 20
	21 à 30 mm	21	28	28	62xx22040021 à 30
	31 à 40 mm	23	30	30	62xx22040031 à 40
	41 à 50 mm	26	33	33	62xx22040041 à 50
DI = 2,2 - DE = 5	02 à 10 mm	12	21	21	62xx22050002 à 10
	11 à 20 mm	17	26	26	62xx22050011 à 20
	21 à 30 mm	22	29	29	62xx22050021 à 30
	31 à 40 mm	24	31	31	62xx22050031 à 40
	41 à 45 mm	26	33	33	62xx22050041 à 45
DI = 2,2 - DE = 6	02 à 10 mm	13	22	22	62xx22060002 à 10
	11 à 20 mm	18	27	27	62xx22060011 à 20
	21 à 30 mm	24	31	31	62xx22060021 à 30
	31 à 40 mm	26	33	33	62xx22060031 à 40
	41 à 50 mm	29	36	36	62xx22060041 à 50
DI = 2,7 - DE = 5	02 à 10 mm	12	21	21	62xx27050002 à 10
	11 à 20 mm	17	26	26	62xx27050011 à 20
	21 à 30 mm	22	29	29	62xx27050021 à 30
	31 à 40 mm	24	31	31	62xx27050031 à 40
	41 à 50 mm	26	33	33	62xx27050041 à 50
DI = 2,7 - DE = 6	02 à 10 mm	13	22	22	62xx27060002 à 10
	11 à 20 mm	18	27	27	62xx27060011 à 20
	21 à 30 mm	24	31	31	62xx27060021 à 30
	31 à 40 mm	26	33	33	62xx27060031 à 40
	41 à 50 mm	29	36	36	62xx27060041 à 50
Groupe tarifaire selon matière, voir tarif plastique en annexe Preisgruppe je Material, siehe Anhang Plastik Preisliste Price group as material, see enclosed plastic price list					

Autres longueurs, matières ou réalisations sur plan: NOUS CONSULTER
Andere Zwischenlängen, Abmessungen sowie Materialien: AUF ANFRAGE
Other lengths, material or custom-made parts: ON REQUEST



ENTRETOISES / ABSTANDSROLLEN / STAND-OFFS
RONDE LISSE / RUND DURCHGEHEND / ROUND THROUGH BORED



DI = 3,2 >> 3,5

Mat. 02 - Temp. = 70°C

PS Polystyrène Choc Naturel / PS Polystyren Natur / Polystyrene Natural

Mat. 09 - Temp. = 110°C

PA 6.0 + 25% FV Noir / PA 6.0 + 25% GF Schwarz / PA 6.0 + 25% Glass reinforced Black


Mat. 15 - Temp. = 220°C - **UL 94 V0**

PA 6.6 + 25% FV Brun / PA 6.6 + 25% GF Braun / PA 6.6 + 25% Glass reinforced Brown

	L	Mat. 02	Mat. 09	Mat. 15	REF.:
DI = 3,2 - DE = 5	02 à 10 mm	13	21	21	62xx32050002 à 10
	11 à 20 mm	18	26	26	62xx32050011 à 20
	21 à 30 mm	23	29	29	62xx32050021 à 30
	31 à 40 mm	25	31	31	62xx32050031 à 40
DI = 3,2 - DE = 6	02 à 10 mm	12	21	21	62xx32060002 à 10
	11 à 20 mm	17	26	26	62xx32060011 à 20
	21 à 30 mm	23	30	30	62xx32060021 à 30
	31 à 40 mm	25	32	32	62xx32060031 à 40
	41 à 50 mm	28	35	35	62xx32060041 à 50
	51 à 55 mm	30	37	37	62xx32060051 à 55
DI = 3,4 - DE = 6	02 à 10 mm	10	15	15	62xx34060002 à 10
	11 à 20 mm	13	18	18	62xx34060011 à 20
	21 à 30 mm	17	24	24	62xx34060021 à 30
	31 à 40 mm	20	26	26	62xx34060031 à 40
	41 à 50 mm	23	29	29	62xx34060041 à 50
	51 à 60 mm	26	32	32	62xx34060051 à 60
DI = 3,4 - DE = 7	02 à 10 mm	21	30	30	62xx34070002 à 10
	11 à 20 mm	24	33	33	62xx34070011 à 20
	21 à 30 mm	28	35	35	62xx34070021 à 30
	31 à 40 mm	31	36	36	62xx34070031 à 40
	41 à 50 mm	33	39	39	62xx34070041 à 50
DI = 3,5 - DE = 8	02 à 10 mm	17	26	26	62xx35080002 à 10
	11 à 20 mm	23	30	30	62xx35080011 à 20
	21 à 30 mm	29	36	36	62xx35080021 à 30
	31 à 40 mm	34	41	41	62xx35080031 à 40
	41 à 50 mm	36	43	43	62xx35080041 à 50
Groupe tarifaire selon matière, voir tarif plastique en annexe Preisgruppe je Material, siehe Anhang Plastik Preisliste Price group as material, see enclosed plastic price list					

Autres longueurs, matières ou réalisations sur plan: NOUS CONSULTER
Andere Zwischenlängen, Abmessungen sowie Materialien: AUF ANFRAGE
Other lengths, material or custom-made parts: ON REQUEST

ENTRETOISES / ABSTANDSROLLEN / STAND-OFFS RONDE LISSE / RUND DURCHGEHEND / ROUND THROUGH BORED



DI = 4,1 >> 5,2

Mat. 02 - Temp. = 70°C

PS Polystyrène Choc Naturel / PS Polystyren Natur / Polystyrene Natural

Mat. 09 - Temp. = 110°C

PA 6.0 + 25% FV Noir / PA6.0 + 25% GF Schwarz / PA 6.0 + 25% Glass reinforced Black

Mat. 15 - Temp. = 220°C - **UL 94 V0**

PA 6.6 + 25% FV Brun / PA6.6 + 25% GF Braun / PA 6.6 + 25% Glass reinforced Brown

	L	Mat. 02	Mat. 09	Mat. 15	REF.:
DI = 4,1 - DE = 6	02 à 10 mm	16	23	23	62xx41060002 à 10
	11 à 20 mm	18	28	28	62xx41060011 à 20
	21 à 30 mm	22	31	31	62xx41060021 à 30
	31 à 40 mm	26	33	33	62xx41060031 à 40
	41 à 50 mm	28	35	35	62xx41060041 à 50
DI = 4,2 - DE = 8	02 à 10 mm	15	20	20	62xx42080002 à 10
	11 à 20 mm	18	23	23	62xx42080011 à 20
	21 à 30 mm	25	30	30	62xx42080021 à 30
	31 à 40 mm	28	33	33	62xx42080031 à 40
	41 à 50 mm	32	37	37	62xx42080041 à 50
	51 à 60 mm	36	41	41	62xx42080051 à 60
DI = 4,5 - DE = 7	02 à 10 mm	15	21	21	62xx45070002 à 10
	11 à 20 mm	18	23	23	62xx45070011 à 20
	21 à 30 mm	25	31	31	62xx45070021 à 30
	31 à 40 mm	28	34	34	62xx45070031 à 40
	41 à 50 mm	32	37	37	62xx45070041 à 50
	51 à 60 mm	36	41	41	62xx45070051 à 60
DI = 5,2 - DE = 8	02 à 10 mm	32	34	34	62xx52080002 à 10
	11 à 20 mm	37	39	39	62xx52080011 à 20
	21 à 30 mm	40	42	42	62xx52080021 à 30
	31 à 40 mm	47	49	49	62xx52080031 à 40
	41 à 50 mm	48	50	50	62xx52080041 à 50
	51 à 60 mm	52	54	54	62xx52080051 à 60
DI = 5,2 - DE = 10	02 à 10 mm	17	26	26	62xx52100002 à 10
	11 à 20 mm	23	30	30	62xx52100011 à 20
	21 à 30 mm	29	36	36	62xx52100021 à 30
	31 à 40 mm	34	41	41	62xx52100031 à 40
	41 à 50 mm	36	43	43	62xx52100041 à 50
	51 à 55 mm	36	43	43	62xx52100051 à 55
DI = 5,2 - DE = 12	02 à 10 mm	22	31	31	62xx52120002 à 10
	11 à 20 mm	28	35	35	62xx52120011 à 20
	21 à 30 mm	34	40	40	62xx52120021 à 30
	31 à 40 mm	38	44	44	62xx52120031 à 40
	41 à 50 mm	40	46	46	62xx52120041 à 50
	51 à 55 mm	44	50	50	62xx52120051 à 55

Groupe tarifaire selon matière, voir tarif plastique en annexe

Preisgruppe je Material, siehe Anhang Plastik Preisliste

Price group as material, see enclosed plastic price list

Autres longueurs, matières ou réalisations sur plan: NOUS CONSULTER

Andere Zwischenlängen, Abmessungen sowie Materialien: AUF ANFRAGE


Other lengths, material or custom-made parts: ON REQUEST

Documentation non contractuelle
Sous réserve de modification
Reproduction interdite

Dokumentation unverbindlich
Änderungen vorbehalten
Reproduktion nicht gestattet

Documentation not contractual
Subject to modification
Reproduction forbidden

ENTRETOISES / ABSTANDSROLLEN / STAND-OFFS RONDE LISSE / RUND DURCHGEHEND / ROUND THROUGH BORED



DI = 6,2 >> 6,4

Mat. 02 - Temp. = 70°C

PS Polystyrène Choc Naturel / PS Polystyren Natur / Polystyrene Natural

Mat. 09 - Temp. = 110°C

PA 6.0 + 25% FV Noir / PA6.0 + 25% GF Schwarz / PA 6.0 + 25% Glass reinforced Black


Mat. 15 - Temp. = 220°C - **UL 94 V0**

PA 6.6 + 25% FV Brun / PA6.6 + 25% GF Braun / PA 6.6 + 25% Glass reinforced Brown

	L	Mat. 02	Mat. 09	Mat. 15	REF.:
DI = 6,2 - DE = 8	02 à 10 mm	17	21	21	62xx62080002 à 10
	11 à 20 mm	21	25	25	62xx62080011 à 20
	21 à 30 mm	25	29	29	62xx62080021 à 30
	31 à 40 mm	29	33	33	62xx62080031 à 40
	41 à 50 mm	33	37	37	62xx62080041 à 50
	51 à 60 mm	37	41	41	62xx62080051 à 60
DI = 6,2 - DE = 10	02 à 10 mm	17	26	26	62xx62100002 à 10
	11 à 20 mm	23	30	30	62xx62100011 à 20
	21 à 30 mm	29	36	36	62xx62100021 à 30
	31 à 40 mm	34	41	41	62xx62100031 à 40
	41 à 50 mm	36	43	43	62xx62100041 à 50
	51 à 55 mm	36	43	43	62xx62100051 à 55
DI = 6,2 - DE = 12	02 à 10 mm	20	29	29	62xx62120002 à 10
	11 à 20 mm	26	33	33	62xx62120011 à 20
	21 à 30 mm	32	38	38	62xx62120021 à 30
	31 à 40 mm	37	43	43	62xx62120031 à 40
	41 à 50 mm	39	45	45	62xx62120041 à 50
	51 à 60 mm	41	47	47	62xx62120051 à 60
DI = 6,2 - DE = 16	03 à 10 mm	48	52	52	62xx62160003 à 10
	11 à 20 mm	56	60	60	62xx62160011 à 20
	21 à 30 mm	62	66	66	62xx62160021 à 30
DI = 6,4 - DE = 8	02 à 10 mm	21	26	26	62xx64080002 à 10
	11 à 20 mm	25	30	30	62xx64080011 à 20
	21 à 30 mm	29	34	34	62xx64080021 à 30
	31 à 40 mm	33	38	38	62xx64080031 à 40
	41 à 50 mm	37	42	42	62xx64080041 à 50
	51 à 60 mm	41	46	46	62xx64080051 à 60
Groupe tarifaire selon matière, voir tarif plastique en annexe Preisgruppe je Material, siehe Anhang Plastik Preisliste Price group as material, see enclosed plastic price list					

Autres longueurs, matières ou réalisations sur plan: NOUS CONSULTER
Andere Zwischenlängen, Abmessungen sowie Materialien: AUF ANFRAGE
Other lengths, material or custom-made parts: ON REQUEST

ENTRETOISES / ABSTANDSROLLEN / STAND-OFFS
RONDE LISSE / RUND DURCHGEHEND / ROUND THROUGH BORED



DI = 8,2 >> 12,5

Mat. 02 - Temp. = 70°C

PS Polystyrène Choc Naturel / PS Polystyren Natur / Polystyrene Natural

Mat. 09 - Temp. = 110°C

PA 6.0 + 25% FV Noir / PA6.0 + 25% GF Schwarz / PA 6.0 + 25% Glass reinforced Black

Mat. 15 - Temp. = 220°C - **UL 94 V0**

PA 6.6 + 25% FV Brun / PA6.6 + 25% GF Braun / PA 6.6 + 25% Glass reinforced Brown

	L	Mat. 02	Mat. 09	Mat. 15	REF.:
DI = 8,2 - DE = 10	03 à 10 mm	19	28	28	62xx82100003 à 10
	11 à 20 mm	25	32	32	62xx82100011 à 20
	21 à 30 mm	31	37	37	62xx82100021 à 30
	31 à 40 mm	36	42	42	62xx82100031 à 40
	41 à 45 mm	38	44	44	62xx82100041 à 45
DI = 8,2 - DE = 12	02 à 10 mm	19	28	28	62xx82120002 à 10
	11 à 20 mm	25	32	32	62xx82120011 à 20
	21 à 30 mm	31	37	37	62xx82120021 à 30
	31 à 40 mm	36	42	42	62xx82120031 à 40
	41 à 50 mm	38	44	44	62xx82120041 à 50
	51 à 60 mm	41	47	47	62xx82120051 à 60
DI = 8,2 - DE = 14	02 à 10 mm	19	28	28	62xx82140002 à 10
	11 à 20 mm	25	32	32	62xx82140011 à 20
	21 à 30 mm	31	37	37	62xx82140021 à 30
	31 à 40 mm	36	42	42	62xx82140031 à 40
	41 à 50 mm	38	44	44	62xx82140041 à 50
DI = 10,5 - DE = 16	02 à 10 mm	23	32	32	62xx10160002 à 10
	11 à 20 mm	29	36	36	62xx10160011 à 20
	21 à 30 mm	35	41	41	62xx10160021 à 30
	31 à 40 mm	40	46	46	62xx10160031 à 40
	41 à 50 mm	42	48	48	62xx10160041 à 50
DI = 12,5 - DE = 16	02 à 10 mm	21	30	30	62xx12160002 à 10
	11 à 20 mm	27	34	34	62xx12160011 à 20
	21 à 30 mm	33	39	39	62xx12160021 à 30
	31 à 40 mm	38	44	44	62xx12160031 à 40
	41 à 50 mm	40	46	46	62xx12160041 à 50
Groupe tarifaire selon matière, voir tarif plastique en annexe Preisgruppe je Material, siehe Anhang Plastik Preisliste Price group as material, see enclosed plastic price list					

Autres longueurs, matières ou réalisations sur plan: NOUS CONSULTER
Andere Zwischenlängen, Abmessungen sowie Materialien: AUF ANFRAGE
Other lengths, material or custom-made parts: ON REQUEST